

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



អគ្គនាយកដ្ឋានក្រសួងនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ

លេខ: ...០៥៤៤ / ២០..... អគរ/ន.រក

ថ្ងៃ **១៤ កើត** ខែ **ឧសភា** ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី **១៦** ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម	
អគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប.	
លេខ <u>៧៤២</u> អ.កបប	<i>AM</i>
ថ្ងៃទី <u>១៧</u> ខែ <u>១២</u> ឆ្នាំ <u>២០២០</u> ម៉ោង <u>១០:៤៥</u>	
បញ្ជូន	

ដីកាអប

សូមគោរពជូន

ឯកឧត្តមអគ្គនាយក

នៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារពន្ធត្រូវប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបន្ថែមការកែលម្អ

ល.រ	រាយមូលហេតុ	ចំនួន	សេចក្តីផ្សេងៗ
១	លិខិតលេខ ០៨៣៤/២០ អគរ/ន.រក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ របស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ ស្តីពីសេចក្តីណែនាំអំពីនីតិវិធីអនុវត្តក្នុងការដកសំណាកប្រេងសាំង និងប្រេងម៉ាស៊ូតទៅត្រួតពិនិត្យគុណភាព។	០១ច្បាប់	“ដើម្បីជូនប្រជាប្រិយ និងសុំកិច្ចសហការ”
សរុប		០១ច្បាប់	

សូមឯកឧត្តមអគ្គនាយក មេត្តាទទួលនូវការរីកចម្រើនល្អសំខ្ញុំ *២*

អគ្គនាយករង

និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ



ស៊ែន សុយន

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ

លេខ: ០៩៣៤/.....អគរ/ន.រក

២០

ថ្ងៃ ពុធ ២០២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០

ជម្រាបជូន

លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ជាអគ្គនាយក អគ្គនាយិកា
ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនាំចូល និងចែកចាយផលិតផលគេលសិលា

កម្មវត្ថុ : សេចក្តីណែនាំអំពីនីតិវិធីអនុវត្តក្នុងការដកសំណាកប្រេងសាំង និងប្រេងម៉ាស៊ូតទៅត្រួតពិនិត្យគុណភាព។
យោង : - ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៧៤ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីកិច្ចសហការរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា និងអគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនិហ័រណ អាហារិណ និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ (កាំកុងត្រូល)
- លិខិតលេខ ២៧១៧ អគរ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា ស្តីពីការអនុវត្តស្តង់ដារកម្រិតស្ថានីយ៍ដែលមានផ្ទុកក្នុងប្រេងឥន្ធនៈ និងការដកសំណាកទៅត្រួតពិនិត្យគុណភាព។

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុ និងយោងខាងលើ ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ជាអគ្គនាយក អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនាំចូល និងចែកចាយផលិតផលគេលសិលាជ្រាបថា ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តស្តង់ដារកម្រិតស្ថានីយ៍ដែលមានផ្ទុកក្នុងប្រេងឥន្ធនៈប្រភេទ៤ (Euro IV) តូចជាង ៥០ភាគលាន (<50 ppm) ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១, នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករសូមធ្វើការណែនាំអំពីនីតិវិធីអនុវត្តក្នុងការដកសំណាកប្រេងឥន្ធនៈទៅត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៅអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ (ក.ប.ប) ដូចខាងក្រោម៖

- ១- ក្រុមហ៊ុនត្រូវដកសំណាកប្រេងសាំង និងប្រេងម៉ាស៊ូតចំនួន ០៣លីត្រ ក្នុងមួយប្រភេទប្រេង ដាក់ចូលបំពង់ផ្លាស្ទិក។ សំណាកនេះត្រូវដកយកជាលក្ខណៈវិលជុំពីពោងស្តុកមួយ ទៅពោងស្តុកមួយទៀតនៃមណ្ឌលសន្និធិនាមាត់ច្រកនាំចូល យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ប្រចាំខែនីមួយៗ។
- ២- ក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រគល់សំណាកជូនមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋាករដែលប្រចាំការតាមមណ្ឌលសន្និធិ ដើម្បីបិទនិងបំពេញទម្រង់ព័ត៌មានសំណាកទំនិញ រួមទាំងរៀបចំលិខិតអម ដូចមានគំរូភ្ជាប់មកជាមួយ។
- ៣- ក្រុមហ៊ុនទទួលបន្ទុកបញ្ជូនសំណាកទៅអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប និងបង់កម្រៃសេវាត្រួតពិនិត្យ បើសិនជាមាន។
- ៤- បន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផល ក្រុមហ៊ុនត្រូវថតចម្លងលទ្ធផលនេះប្រគល់ជូនមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋាករដែលប្រចាំការតាមមណ្ឌលសន្និធិ ដើម្បីរក្សាទុកជាឯកសារ។

ទទួលបានលិខិតនេះ សូមលោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ជ្រាប និងចាត់ចែងអនុវត្តឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។
សូមលោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ទទួលនូវការរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅពីខ្ញុំ។


អគ្គនាយករង
នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ



សេ-ស្រឃន

- បម្រុងជូន** :
- អគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប
“ដើម្បីជូនប្រាប់និងសុំកិច្ចសហការ”
 - ការិយាល័យគ្រប់គ្រងផលិតផលគេលសិលានិងថាមពល
 - មន្ត្រីគយនិងរដ្ឋាករប្រចាំការតាមមណ្ឌលសន្និធិ
“ដើម្បីអនុវត្ត”
 - ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ

(អមភ្ជាប់លិខិតលេខ ០៤៣៤/ អគវ/ន.រក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ របស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ)



[Handwritten mark]

(អមភ្ជាប់លិខិតលេខ ០៤៣៤/ អគរ/ន.រក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ របស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ)



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ

លិខិតស្នើសុំធ្វើការវិភាគសំណាកគំរូទំនិញ

លេខ:.....TOT01-002..... អគរ/ន.រក

I- ក្រុមហ៊ុន (កូដបណ្ណសន្និធិ) ÷ Total Cambodge (TOT01).....

II- អំពីសំណាកគំរូទំនិញ

1. សំណាកគំរូទំនិញទី ១

- ឈ្មោះទំនិញ ÷ ប្រេងសាំង
- លេខសម្គាល់សំណាកគំរូ ÷ TOTAL EA-001.....
- បរិមាណសំណាកគំរូ ÷ ០៣ សីតិ ម្យ៉ាង ÷ ០៣ គីឡូក្រាម.....

2. សំណាកគំរូទំនិញទី ២

- ឈ្មោះទំនិញ ÷ ប្រេងម៉ាស៊ូត
- លេខសម្គាល់សំណាកគំរូ ÷ TOTAL DO-001.....
- បរិមាណសំណាកគំរូ ÷ ០៣ សីតិ ម្យ៉ាង ÷ ០៣ គីឡូក្រាម.....

III- តម្រូវការលទ្ធផលនៃការធ្វើវិភាគ

- 1. ការបញ្ជាក់អំពីគុណភាពទំនិញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់
- 2. ការបញ្ជាក់អំពីសុវត្ថិភាពទំនិញសម្រាប់ការប្រើប្រាស់
- 3. ផ្សេងទៀត (កម្រិតស្ថានភាពដែលមានផ្ទុកក្នុងប្រេងឥន្ធនៈ)



IV- មូលហេតុនៃការស្នើសុំធ្វើការវិភាគ

- 1. ការសង្ស័យលើគុណភាព និង/ឬ សុវត្ថិភាពទំនិញដោយមន្ត្រីគយនិងរដ្ឋាករ
- 2. ព័ត៌មានហានិភ័យដែលផ្តល់ដោយអគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប
- 3. ផ្សេងទៀត (ជំរុញអនុវត្តស្តង់ដារកម្រិតស្ថានភាពដែលមានផ្ទុកក្នុងប្រេងឥន្ធនៈ ស្របតាមសារាចរាជរដ្ឋាភិបាល លេខ ០១ សរ ចុះថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់សាធារណៈ)

ថ្ងៃ.....ខែ.....ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី.....ខែ.....ឆ្នាំ២០២០

ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ

(Handwritten mark)

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

លេខ : ២៧១៧/ ២០ អ គ រ

ថ្ងៃ ១៤ ១១ ២០២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស. ២៥៦៤

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ជម្រាបជូន

លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ជាអគ្គនាយក អគ្គនាយិកា
ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនាំចូល និងចែកចាយផលិតផលគេលសិលា

- កម្មវត្ថុ** ៖ ការអនុវត្តស្តង់ដារកម្រិតស្ថានភាពដែលមានផ្ទុកក្នុងប្រេងឥន្ធនៈ និងការដកសំណាកទៅត្រួតពិនិត្យគុណភាព។
- យោង** ៖
- សាកលលេខ ០១ សរ ចុះថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់សាធារណៈ
 - ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥៧៤ សហវ. ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ស្តីពីកិច្ចសហការរវាងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា និងអគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនីហ្វឺណ អាហ្វឺណ និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ (កាំកុងត្រូល)
 - លិខិតលេខ ៦០១ សជណ.ជប ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ស្តីពីករណីសំណើសុំអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លើកលែងការអនុវត្តកម្រិតស្ថានភាពប្រេងឥន្ធនៈប្រភេទ៣ (Euro III) ក្នុងឆ្នាំ២០២០ តាមសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយផលិតផលគេលសិលា។

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុនិងយោងខាងលើ ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ជាអគ្គនាយក អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនាំចូល និងចែកចាយផលិតផលគេលសិលាជ្រាបថា ប្រេងសាំង និងប្រេងម៉ាស៊ូតនាំចូលមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ ត្រូវអនុវត្តស្តង់ដារកម្រិតស្ថានភាពដែលមានផ្ទុកក្នុងប្រេងឥន្ធនៈប្រភេទ៤ (Euro IV) តូចជាង ៥០ភាគលាន (<50 ppm)។ ក្រុមហ៊ុនក៏អាចប្រកួតប្រជែងនាំចូលប្រេងសាំង និងប្រេងម៉ាស៊ូត ដោយមានស្តង់ដារកម្រិតស្ថានភាពដែលមានផ្ទុកក្នុងប្រេងឥន្ធនៈប្រភេទ៥ (Euro V) ផងដែរ។

ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តស្តង់ដារកម្រិតស្ថានភាពនេះ អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជាកំណត់ឱ្យក្រុមហ៊ុននាំអស់ដកសំណាកតាមប្រភេទប្រេងឥន្ធនៈនីមួយៗ ពីពោងស្តុកយកទៅត្រួតពិនិត្យគុណភាពនៅអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់ កិច្ចការប្រកួតប្រជែង និងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំ (ក.ប.ប) ជាប្រចាំខែ។ នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករត្រូវណែនាំបន្ថែមអំពីនីតិវិធីអនុវត្តក្នុងការដកសំណាកប្រេងឥន្ធនៈទៅត្រួតពិនិត្យគុណភាព។

ទទួលបានលិខិតនេះ សូមលោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ជ្រាប និងចាត់ចែងអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនេះឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ។

សូមលោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ទទួលនូវការរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅពីខ្ញុំ។

ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល
អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា

- ចម្លងជូន** ៖
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យរដ្ឋមន្ត្រី
 - រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ “ដើម្បីជូនជ្រាប”
 - អគ្គនាយកដ្ឋាន ក.ប.ប “ដើម្បីជូនជ្រាបនិងស៊ីវិលភាព”
 - នាយកដ្ឋានរដ្ឋាករ “ដើម្បីមុខការ”
 - ឯកសារកាលប្បវត្តិ